

Suap Comune San Nicola dell'Alto

VIA SKANDERBERG 88817 San Nicola dell'Alto

Spett.le comune di san nicola dell'alto
via skanderberg,
88817 San Nicola dell'Alto - (Crotone)

Estremi di presentazione e protocollazione

Numero protocollo: del:

DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAP: 3315

Codice univoco nazionale: 00362760795-17062021-1243.SUAP

Numero. Protocollo: 1658

Data protocollo: 18/06/21

Settore attività: Attività generica

Ubicazione: VIA SKANDERBERG 88817 San Nicola dell'Alto

Tipologia intervento/Iter: Apertura attività Procedimento automatizzato (solo SCIA o SCIA unica)

Responsabile del Suap: VINCENZO BATTISTA SCARPINO

Responsabile del procedimento: Lidonnici Massimiliano


Descrizione procedimento: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIELTALE

Visto:

- il **D.P.R. 07/09/2010 n. 160** "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP , ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 06/08/2008 n. 133 ";
- il **Regol. Regionale** approvato con D.G.R. n. 235 del 17/05/2012 - approvazione nuove linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento del SUAP;
- la **Legge n° 241 del 7 agosto 1990** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto:

- che in data 22.06.2022, mediante la piattaforma telematica SUAP, è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 241/90 inerente allo scarico delle Acque Reflue Urbane, fuori pubblica fognatura, come previsto dal provvedimento di autorizzazione unica ambientale;
- che dall'istruttoria è emersa la sussistenza delle condizioni tutte previste dal D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e che per l'avvio dell'attività sopra menzionata le normative di Settore in atto in vigore prevedono, per la emissione del Provvedimento Unico finale, il rilascio, di concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, verifiche, controlli e/o pareri comunque denominati e individuati nella check list allegata alla istanza e che gli stessi sono tali da garantire la piena conformità dell'intervento rispetto a tutte le normative vigenti applicabili;



Suap Comune San Nicola dell'Alto

VIA SKANDERBERG 88817 San Nicola dell'Alto

Preso atto:

-dei nulla osta emanati dagli enti competenti intervenuti nel procedimento ai fini del rilascio del provvedimento finale unico;

-dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (art. 2 DPR 59/2013), relativa allo scarico delle Acque Reflue Urbane (fuori pubblica fognatura) provenienti dal Depuratore del Comune di San Nicola dell'Alto nel reticolo idrografico afferente il "Fosso Lasi" in Loc. "Canale Sottano" (Foglio catastale n° 4 - Mappale catastale n° 276), rilasciata dalla Provincia di Crotone in data 19.09.2022 n. pratica 229;

fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento;

AUTORIZZA

Il Comune di San Nicola dell'Alto- Via Skanderberg-, **allo scarico delle Acque Reflue Urbane, fuori pubblica fognatura, come previsto dal provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE emesso dalla Provincia di Crotone** e come atteso dai elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali e degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti dell'istruttoria.


Nel caso in cui siano invece intervenute le variazioni e modifiche di cui al precedente comma, l'interessato, prima dell'avvio dell'attività, dovrà presentare una nuova pratica che adegui tutti i profili prima richiamati alle normative di settore.

Disposizioni finali

Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di



Suap Comune San Nicola dell'Alto

VIA SKANDERBERG 88817 San Nicola dell'Alto

sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimiliano Lidonnici



Il Responsabile del SUAP
Dott. Vincenzo Battista Scarpino





PROVINCIA DI CROTONE

SETTORE 04 - EDILIZIA SCOLASTICA-PATRIMONIO-URBANISTICA-POLITICHE AMBIENTALI-MOBILITA', TRASPORTI E SICUREZZA STRADALE-SICUREZZA SUL LAVORO

REGISTRO GENERALE	NR.	DEL
	478	22/09/2022

Oggetto

ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (art. 2 DPR 59/2013), relativa allo scarico delle Acque Reflue Urbane (fuori pubblica fognatura) provenienti dal Depuratore del Comune di San Nicola dell'Alto nel reticolo idrografico afferente il "Fosso Lasi" in Loc. "Canale Sottano" (Foglio catastale n° 4 - Mappale catastale n° 276).

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **settembre**.

IL DIRIGENTE del SETTORE

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con il quale è stata introdotta l' AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), autorizzazione comprensiva di più titoli abilitativi, da richiedere presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica, e, in particolare, l'art. 2 lett. b), che individua la Provincia quale Autorità Competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pur rimanendo in capo al Comune il rilascio del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero la determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei quali l'autorizzazione è ricompresa;

RILEVATO CHE fra i procedimenti abilitativi sopra detti rientra l'Autorizzazione agli Scarichi, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura di questa Provincia - Settore 04, la cui competenza è propria qualora lo scarico avvenga nelle acque superficiali e sul suolo, **ad esclusione delle pubbliche fognature**.

CONSIDERATO CHE in merito a quanto sopra:

- Il Legale Rappresentante (Sindaco pro tempore) del Comune di San Nicola dell'Alto (KR), per il tramite del Procuratore Speciale designato, ha formulato Istanza Generale ai fini del rilascio dell'AUA per lo scarico (fuori Pubblica Fognatura) delle acque Reflue Urbane provenienti dal Depuratore dello stesso Comune (**foglio catastale n° 4 - mappale catastale n° 276**).
- **La suddetta istanza** è stata effettuata attraverso la Piattaforma informatica Calabria SUAP del Comune di San Nicola dell'Alto (**Cod. univoco SUAP 3315 - data presentazione 17/06/2021 - data protocollo 18/06/2021 n. protocollo 1658**).
- In relazione a tale procedimento il Servizio Rifiuti - Acque ed Emissioni del Settore Ambiente della Provincia di Crotona con 3 comunicazioni provinciali trasmesse sul Portale in data 23/06/2021 ed in data 17/11/2021 ha richiesto integrazione documentale

ACQUISITI sul Portale del SUAP comunale di Caccuri i seguenti elaborati tecnici, atti e pareri propedeutici al rilascio del presente Provvedimento Provinciale di Adozione dell'AUA (art. 2 DPR 59/2013) e, più precisamente:

- **Ricevuta SUAP - Dati Generali**

- **DUAP**
- **Mod. C1.01** - Istanza Generale AUA
- **Mod. C1.02** – Scheda A Scarichi Acque Reflue
- **Modello Riepilogo**
- **Mod. Procura Speciale** per conferimento Incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica delle pratiche al SUAP comunale.
- **Tav. 2** - Fascicolo di calcolo dei parametri biologici.
- **Tav. 6** - Planimetria Generale e Planimetria Stralcio Catastale con ubicazione Impianto di depurazione.
- Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori necessari al ripristino ed alla messa in funzione del Depuratore comunale, a firma del progettista e della Ditta incaricata
- **Dichiarazione di conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte**, ai sensi della L.46/90.
- **Dichiarazione a firma del progettista** in cui viene riportata la conformità al progetto e che i lavori di ripristino e di messa in funzione del depuratore comunale di San Nicola dell’Alto sono in fase di collaudo.
- **Documento di Riconoscimento** (Carta d’Identità) del Legale Rappresentante (Sindaco pro tempore) del Comune di San Nicola dell’Alto (KR).
- **Rapporto di prova più recente (N. A7995 del 23/06/2020) eseguito dal Laboratorio “BIOSILAB” delle acque reflue urbane in uscita** (Inizio Esecuzione Prove 23/06/2020 – Fine Esecuzione prove al 28/06/2020) da cui si evince che il campione di acque reflue risultano conformi ai limiti tabellari di cui all’All. 5 Titolo V Parte III Tab. 3/4 del Dlgs n. 152/2006 "scarico in CORPO IDRICO superficiale"
- **Copia Disintinta Versamento** per il pagamento dei relativi diritti istruttori provinciali (autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura), per un importo di **Euro 180,00**, effettuato con Mandato di pagamento n°362 del 12/11/2021, intestato a *"Amministrazione Provinciale di Crotone – Settore Ambiente"*.
- **Autorizzazione Idraulica**, rilasciata ai soli fini idraulici con prescrizioni, con **Decreto Regionale N° 2662 del 14/03/2022** dal Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente Settore n° 6 – Gestione Demanio Idrico della Regione Calabria, relativa allo scarico di acque reflue depurate provenienti dal Depuratore del Comune di San Nicola dell’Alto nel reticolo idrografico afferente il *"Fosso Lasi"* in Loc. "Canale Sottano".
- **Certificato di Destinazione Urbanistica** n° 11/21, rilasciato dal Resp. dell’Area Tecnica del Comune di San Nicola dell’Alto in data 16/11/2021 con prot. n° 2929.
- **Parere favorevole igienico- sanitario**, rilasciato con prescrizioni dal U.O.S. Salute - Ambiente dell’A.S.P. di Crotone **con prot. n. 0039690 del 13/09/2022**, per il rilascio dell’autorizzazione unica allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall’abitato del Comune di San Nicola dell’Alto nel corpo recettore denominato *"Fosso Lasi"*.

PRECISATO CHE:

- Resta di competenza del SUAP del Comune di San Nicola dell’Alto (KR) **la redazione del Provvedimento Unico Finale** nonché la **verifica della veridicità delle dichiarazioni sui requisiti morali** e di ogni altra documentazione trasmesse sul Portale e fornite dal Legale Rappresentante (Sindaco pro tempore) del Comune di San Nicola dell’Alto (KR) e dal Tecnico incaricato designato con Atto di Delega e Procura Speciale;
- lo stesso SUAP, nel caso di comunicazione antimafia interdittiva a carico di uno dei soggetti su indicati, a seguito di verifiche con esito positivo, ai sensi dell’art. 88 comma 2 del D.Lgs. 159/2011, accertate anche successivamente all’adozione del presente atto, dovrà procedere, ai sensi dell’art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, alla revoca del presente atto e del Provvedimento Finale AUA rilasciato dal Resp. del SUAP comunale.

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, sono escluse le verifiche di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/99

RICHIAMATI:

- Il Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Il DPR 13 Marzo 2013, n°59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'art. 23 del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35"

VISTI:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Il D.M. 17/10/07

DETERMINA

1. **CHE** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI ADOTTARE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (art. 2 DPR 59/2013), relativa allo scarico delle Acque Reflue Urbane (fuori pubblica fognatura)** provenienti dal Depuratore del Comune di San Nicola dell'Alto nel reticolo idrografico afferente il "Fosso Lasi" in Loc. "Canale Sottano" (**Foglio catastale n° 4 - Mappale catastale n° 276**).

3. CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- ❖ **Lo scarico rispetti i limiti di accettabilità di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**
- ❖ **In caso di presenza e trattamento "Linea fanghi" dovrà essere anche richiesta Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**
- ❖ **Attenersi alle prescrizioni riportate:**
 1. nell'**Autorizzazione Idraulica**, rilasciata ai soli fini idraulici con prescrizioni, con **Decreto Regionale N° 2662 del 14/03/2022** dal Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore n° 6 – Gestione Demanio Idrico della Regione Calabria.
 2. nel **Parere igienico – sanitario** favorevole con prescrizioni, rilasciato dall' U.O.S. Salute-Ambiente dell'A.S.P. di Crotone con prot. n. 0039690 del 13/09/2022.

4. Inoltre:

- 1) **Dovrà essere trasmesso prima della messa a regime Atto Unico di Collaudo Statico**, rilasciato da tecnico abilitato, relativo all' Impianto di Depurazione e strutture annesse con indicazione del percorso della condotta;
- 2) per il controllo della conformità dei limiti tabellari, si dovrà far riferimento a quanto previsto per numero di campioni e dei controlli di cui all'Allegato 5 degli allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 "Limiti di Emissione degli Scarichi Idrici";
- 3) gli autocontrolli analitici dello scarico, a cura del gestore, dovranno essere messi tempestivamente a disposizione degli Enti preposti al controllo e saranno regolarmente archiviati su idoneo supporto informatico, da conservare e rendere disponibili per tutto il tempo di durata della presente autorizzazione;
- 4) **per il limite microbiologico si stabilisce il valore 5000 UFC/100 mL** (consigliato nella sopradetta Tab. 3); si assumerà un diverso valore in qualsiasi momento se l'Autorità competente lo riterrà opportuno e ne darà relativa comunicazione alla stessa;
- 5) **entro 30 giorni dalla data di rilascio dell' AUA dovranno essere tempestivamente trasmesse**, a questa Provincia ed alle Autorità competenti per il controllo, **le risultanze analitiche delle acque di scarico prelevate non dal committente ma solo esclusivamente da personale ARPACal o da altro Laboratorio regolarmente accreditato (Sistema ACCREDIA)**;
- 6) i pozzetti d'ispezione delle acque reflue in arrivo e delle acque depurate in uscita dall'impianto di trattamento, nonché il punto di scarico immediatamente a monte dell'immissione nel mezzo recettore devono essere mantenuti accessibili e ispezionabili per il campionamento ed il controllo delle acque di scarico;
- 7) lo scarico non dovrà raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

- 8) il gestore dello scarico deve mantenere ed aggiornare il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e verranno esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo (ARPACAL e Servizi della ASP), unitamente ad ulteriori documenti relativi al trasporto di fanghi e residui solidi per come previsto dalla normativa vigente;
- 9) le interruzioni anche parziali per manutenzione programmata, devono essere comunicate preventivamente anche alla Provincia;
- 10) le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti, per le quali si ipotizzano disfunzioni, dovranno essere immediatamente comunicate anche alla Provincia; nelle more della corretta ripresa dell'attività, devono essere attuati gli interventi correttivi;
- 11) il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
- 12) qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione deve essere preventivamente comunicata, per i provvedimenti di competenza;
- 13) nell'eventualità di diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o se l'attività viene trasferita in altro luogo, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;
- 14) il titolare dell'insediamento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni a strutture limitrofe ed ai corpi idrici;
- 15) eventuali inosservanze delle presenti prescrizioni saranno soggette all'applicazione dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 ess.mm.ii.

❖ **Il presente Provvedimento viene rilasciato esclusivamente per quanto attiene al D.Lgs. 152/06 Parte Terza, fatte salve le competenze di altri Enti e diritti di terzi, e restando comunque in vigore i vincoli già previsti dalla vigente normativa.**

5. **DI PRECISARE CHE** eventuali dichiarazioni mendaci o difformità riportate nell'istanza e nella documentazione presentata comportano la responsabilità, anche penale, sia del Legale Rappresentante (Sindaco pro tempore) del Comune di San Nicola dell'Alto (KR) che del Procuratore Speciale designato nonché dei Tecnici e Progettisti incaricati e, in ogni caso, inficiano la validità del presente provvedimento;
6. **DI DISPORRE** la trasmissione telematica del presente provvedimento al Responsabile del SUAP del Comune di San Nicola dell'Alto (KR) per i successivi adempimenti di competenza, tra i quali la comunicazione e la trasmissione del presente provvedimento, contestualmente alla trasmissione del provvedimento finale, agli Enti interessati :
 - Sindaco del Comune di San Nicola dell'Alto (KR), al fine di accertare, tramite gli Uffici e/o organi di vigilanza preposti, il rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento, notiziando questo Settore in merito alle verifiche effettuate e/o eventuali atti adottati;
 - al Prefetto di Crotone;
 - al Presidente della Provincia di Crotone;
 - all'ARPA.CAL Dipartimento Provinciale di Crotone;
 - all' U.O.S. Salute e Ambiente dell'A.S.P. di Crotone.
7. **DI DARE ATTO CHE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i documenti citati in narrativa (Planimetrie, Relazioni Tecniche, Modulistica e certificazioni varie), che pur non allegati materialmente restano depositati c/o il SUAP del Comune di San Nicola dell'Alto (KR) a disposizione di chiunque ne abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/90.
8. **DI ACCERTARE** la somma complessiva di **€ 180,00** sul **Cap. 30000110 Macroaggregato 3010200** a titolo di spese di diritti istruttori per autorizzazione scarichi fuori pubblica fognatura (Mandato di pagamento n°362 del 12/11/2021), intestato a "*Amministrazione Provinciale di Crotone - Settore Ambiente*" (che si allega).
9. Il Dirigente del Settore Ambiente di questa Amministrazione Provinciale è **l'Ing. Francesco M. BENINCASA** mentre il Resp. del Procedimento è **il Dott. Francesco GALEA**, Responsabile P.O. del Servizio Rifiuti e Bonifica- Autorizzazione Unica Ambientale del Settore 04 "EDILIZIA SCOLASTICA-PATRIMONIO-URBANISTICA-POLITICHE AMBIENTALI-MOBILITÀ TRASPORTI E SICUREZZA STRADALE-SICUREZZA SUL LAVORO".
10. Come previsto dal 4° comma dell'art. 3 della legge 241/1990 **si precisa che, se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo** (T.A.R. di Catanzaro, entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso), od in

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dal medesimo termine).

11.SONO FATTE SALVE, inoltre, le competenze di altri Enti.

Il Resp. P.O. del Procedimento

Il Dirigente del Settore

Dott. Francesco GALEA

Ing. Francesco M. BENINCASA

Crotone, lì 22/09/2022

Il Responsabile del Procedimento
GALEA FRANCESCO

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Mario Benincasa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Mario Benincasa

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 179 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente accertamento di entrata.

ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Esercizio
3.01.02.01	30000110	2021
N. Accertamento	Importo	Data Accertamento
N. 29	€ 1.440,00	
Descrizione Creditore		
DIVERSI		
Descrizione Movimento		
Regolarizzo INCASSO SPESE ISTRUTTORIA PER ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE IMPRESE -		

Crotone, 22/09/2022

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Michele Scappatura

Crotone, 22/09/2022

Il Dirigente del Settore Bilancio
Dott. Michele Scappatura



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 14/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 333

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2662 del 14/03/2022

OGGETTO: R.D. 523 DEL 25/07/1904 - AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DEPURATE PROVENIENTI DAL DEPURATORE COMUNE NEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL FOSSO LASI IN LOCALITA' CANALE SOTTANO NEL COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO - RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56", è stata statuita la riassunzione da parte della Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- con Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", "Turismo, Spettacolo e Beni Culturali", "Sviluppo economico, attività produttive", "Istruzione e Cultura" e "Ambiente e Territorio";
- con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza" si è stabilito, in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere all'assegnazione delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, a seguito della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino;
- con la medesima deliberazione, si è deciso inoltre di rinviare a successivo atto la "pesatura" per posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di riorganizzazione a seguito della definizione degli atti di "micro-organizzazione" di ciascun Dipartimento;
- che con D.P.G.R. n. 118 del 01/10/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela dell'ambiente" della Giunta della Regione Calabria all'ing. Gianfranco Comito;
- con Decreto Del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente n°. 11484 del 10/11/2020, è stata approvata la micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento "Tutela Ambiente";
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07/11/2021 concernente: "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio, n. 3" - il Dipartimento "Tutela dell'Ambiente", con riferimento all'Allegato 1 del medesimo DPGR, assume la denominazione di Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente";
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 08/11/2021 concernente: "Conferimento dell'incarico del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" all'Ing. Gianfranco Comito.

VISTA l'istanza presentata dal Comune di San Nicola dell'alto pervenuta al protocollo della Regione Calabria in data 19/11/2021 protocollo n. 502271 per l'autorizzazione allo scarico, nel ricettore superficiale afferente il reticolo del Fosso Lasi, delle acque provenienti dal depuratore comunale in località Canale Sottano;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati progettuali allegati alla richiesta e alla successiva integrazione nota prot. n. 123715 del 14/03/2022 a firma dell'Ing. Giuseppe Greco, materialmente non allegati alla presente e depositati agli atti d'ufficio, emerge quanto segue:

- L' impianto di depurazione si può possono schematizzare nelle seguenti fasi :
 - Ossidazione
 - Sedimentazione ;
 - Digestione ;
 - Clorazione;
 - Denitrificazione.
- la quantità d'acqua massima immessa nel ricettore è pari a 4,60 mc/ora (1,27 l/s);
- le caratteristiche idrauliche del corpo ricettore sono tali da garantire il corretto smaltimento della quantità d'acqua immessa dallo scarico anche in condizioni critiche di piena;

DATO ATTO che il Fosso Lasi a valle del punto di immissione dello scarico è classificato a rischio e/o a pericolo di esondazione dalla "Carta del Rischio Idraulico" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dall'Autorità di Bacino della Regione Calabria a tal riguardo non è prevista l'acquisizione del preventivo parere da parte dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale art. 21 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia;

RITENUTO di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di San Nicola dell'alto allo scarico delle acque depurate provenienti dall'impianto di depurazione comunale nel reticolo idrografico afferente il Fosso Lasi in località Canale Sottano in Comune di San Nicola dell'Alto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I lavori devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel progetto a firma dell' Ing. Giuseppe Greco ;
- Non venga alterato o impedito il deflusso ordinario delle acque con depositi o accumuli di materiali, anche provvisori, di qualsiasi provenienza;
- Tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale";
- E' vietato prelevare e/o allontanare materiale litoide dalle sponde e dall'alveo fluviale;
- Durante l'esecuzione dei lavori idraulici la ditta appaltatrice resta obbligata ad ottemperare ad eventuali istruzioni che in corso d'opera saranno impartite da questo Servizio al fine di non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua;
- Eventuali rampe di accesso per l'esecuzione dei lavori in oggetto dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi per come rappresentato in progetto;
- si dovrà trasmettere a questo Settore la data di inizio dei lavori e successivamente, a lavori conclusi, quella di relativa ultimazione. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire almeno 3 giorni prima dalla data dell'effettivo avvio;
- Tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori idraulici saranno a cura della ditta appaltatrice ritenendosi il presente parere reso con l'esplicita intesa che questo Servizio sarà sollevato da qualsiasi danno o molestia possa pervenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti;

VISTI:

- il R.D. 523 del 25/07/1904 e ss.mm, e in particolare l'art. 93;
- il D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.;

ATTESTATA, da parte del Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di San Nicola dell'Alto allo scarico delle acque reflue depurate provenienti dal depuratore comunale nel reticolo idrografico afferente il Fosso Lasi in località Canale Sottano in Comune di San Nicola dell'Alto, fermo restando il potere di questo Servizio di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I lavori devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel progetto a firma dell' Ing. Giuseppe Greco;
- Non venga alterato o impedito il deflusso ordinario delle acque con depositi o accumuli di materiali, anche provvisori, di qualsiasi provenienza;
- Tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale";
- E' vietato prelevare e/o allontanare materiale litoide dalle sponde e dall'alveo fluviale;
- Durante l'esecuzione dei lavori idraulici la ditta appaltatrice resta obbligata ad ottemperare ad eventuali istruzioni che in corso d'opera saranno impartite da questo Servizio al fine di non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua;
- Eventuali rampe di accesso per l'esecuzione dei lavori in oggetto dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi per come rappresentato in progetto;
- si dovrà trasmettere a questo Settore la data di inizio dei lavori e successivamente, a lavori conclusi, quella di relativa ultimazione. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire almeno 3 giorni prima dalla data dell'effettivo avvio;
- Tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori idraulici saranno a cura della ditta appaltatrice ri-

tenendosi il presente parere reso con l'esplicita intesa che questo Servizio sarà sollevato da qualsiasi danno o molestia possa pervenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti;

la presente autorizzazione si intende valevole fatti salvi gli eventuali pareri, nulla-osta o autorizzazioni dovuti per legge e da rilasciarsi a cura di altri Enti;

il presente decreto dirigenziale dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.

di notificare il presente atto al Comune di San Nicola dell'Alto, al Gruppo Carabinieri Forestale Crotonese e a Calabria Verde;;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dipartimento proponente, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BONASSO ROSARIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)

U.O.S Salute e Ambiente
Responsabile: dott.ssa Rosa Bilotta

Allo Sportello Unico Attività Produttive
del comune di San Nicola dell'Alto

Oggetto: autorizzazione allo scarico impianto di depurazione comunale di loc. "Canale Sottano" del comune di San Nicola dell'Alto registrato al catasto terreni foglio 4 particella 57-58 ai sensi della L.R. 03.10.1997 n° 10 e D.Lgs. 03.04.2006 n° 152. Parere di competenza.

rif. codice univoco SUAP n. 3315 del 18.06.2021.

Vista la nota, relativa alla richiesta di parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane dell'impianto di depurazione comunale di loc. "Canale Sottano" del comune di San Nicola dell'Alto;

- esaminati gli elaborati progettuali allegati alla stessa;
- effettuato il sopralluogo in data 09.09.2022, nel corso del quale si è verificato il sistema di trattamento e scarico delle acque reflue domestiche;
- vista la L.R. 03.10.1997 n° 10;
- visto il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152.

Si esprime parere favorevole, dal punto di vista igienico sanitario, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'abitato del comune di San Nicola dell'Alto nel "Fosso Lasi".

N.B. Il punto di scarico nel corpo recettore deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile.



U.O.C. Direttore f.f.
Igiene e Sanità Pubblica
d.ssa Rosa Bilotta

